INDICAÇÃO Nº 016/2025

À SECRETARIA DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS, PARA PROVIDÊNCIAS

05/02/2025

PRESIDENTE

Senhora Presidente,

Senhores Vereadores,

INDICO, na forma regimental, que seja encaminhada ao Senhor Prefeito Municipal a presente solicitação, sugerindo que este determine ao departamento competente desta Municipalidade que promova estudos visando à possibilidade de **instalar um equipamento de reforço de pressão (*booster*) no sistema de abastecimento de água na estrada Júlio Corneto, bairro Morro Grande.**

JUSTIFICATIVA: A região abriga dezenas de moradores que não possuem acesso à água encanada, dependendo exclusivamente de fontes alternativas, como bicas, que frequentemente apresentam interrupções no fornecimento. Essa situação compromete a qualidade de vida da comunidade local. A instalação do *booster* é essencial para viabilizar a chegada de água encanada às residências, garantindo conforto, segurança e acesso regular a esse recurso indispensável. Solicitamos a atenção da prefeitura para atender essa necessidade urgente, contribuindo significativamente para o bem-estar dos moradores.

Certo de poder contar com o apoio do Chefe do Executivo Municipal nesta solicitação, agradeço antecipadamente.

Câmara Municipal de Caieiras, 06 de janeiro de 2025.

Vereador **ANDERSON CARDOSO DA SILVA**

BIRRUGA