Câmara Municipal de Caieiras

INDICAÇÃO Nº 093/2004.

SENHOR PRESIDENTE:



INDICO a Vossa Excelência, nos termos regimentais, seja oficiado ao Senhor Prefeito Municipal, para que junto ao setor competente estude a possibilidade de resolver o problema quem vem acontecendo na rua Princesa Isabel nº 257 ,devido a falta de bueiros de captação de águas de chuvas a referida residência esta sendo prejudicada com infiltração de água e rachaduras, conforme solicitação da munícipe em anexo.

.....**Câmara Municipal de Caieiras, 30 de abril de 2004.**

ISAURA FERREIRA NEVES PEREIRA
Vereador

Ao Excelentíssimo
Prefeito do Município de Caieiras
Nesta.

SENHOR PREFEITO:

Eu, Amélia Oliveira Ferro, portadora do R.G. nº 16.474.624-SSP-SP, proprietária do imóvel situado à Rua Princesa Izabel nº 257, no Jd. Vitória – Caieiras vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência reiterar o pedido de providencias cabíveis quanto à situação de meu imóvel vem sendo submetido.

Visto que nesta Rua está havendo sérios problemas de captação de águas de chuva e não tendo onde escoar as águas estão invadindo minha residência, fato este que já causou grandes rachaduras com a infiltração de águas.

Com o aumento das rachaduras temo pela segurança de minha família, pois já atingiu o andar superior, inclusive com a visita do Dept° de Obras da Prefeitura.

Nestes Termos,
Pedi Deferimento,

Caieiras, 28 de abril de 2004.

AMÉLIA OLIVEIRA FERRO
R.G. nº 16.474.624-SSP-SP

D.D. PREFEITO MUNICIPAL
Prof° Sr. Névio Luiz A. Dártora