1702

Câmara Municipal de Caieiras

INDICAÇÃO nº 113/96

Senhora PRESIDENTA:

INDICO a Vossa Excelência, nos termos regimentais seja oficiado ao senhor Prefeito Municipal solicitando-lhe que determine ao setor competente visando o levantamento das guias na rua João Rosa da Silva, altura do nº 726, na Vila dos Pinheiros, neste Município.

JUSTIFICATIVA

Tal solicitação prende-se ao fato de que o volume de águas pluviais que desce pela Rua mencionada é muito grande e bueiro existente na altura do nº 806 nos dias de chuva transborda e as guias, encontram-se muito rebaixadas causando o transbordamento das águas nas residências.

Câmara Municipal de Caieiras, 27 de março de 1.996.

AFDÓQUIA CHAIB FERREIRA NEVES
Vereadora

A SECRETARIA P/ AS DEVIDAS PROVIDÊNCIAS
S. S. 02 / 04 / 1996
PRESIDENTE

1703

Nós moradores da rua João Rosa da Silva alt. 726 V.L. Pinheiro estamos pedindo para um bueiro altura do Nº 680 a 692 quando chove a água transborda e cai toda para as residencias

José dos Santos Souza
Julia Fernandes de Araujo
Antonio Francisco Santos Souza
José Pereira da Silva
Conceição de Maria S. F. Silva
Maria Lucia Costa
Claudia G. Barbosa
Elsy Barbosa da Silva
Oaron Silva
Elias Silva
Janito da Franca Batista
Mariels da Silva
Damião Gomes da Silva
Francisca de Souza da Silva